


pflug.




*Wyposażenie napędów oraz
technologie transportu
Pasy profilowane
Pasy trwale okrągłe
skręcane i plecione*

Kliny prowadzące PU, zabieraki i profile



Profile klinowe PU, uźębione




Typ	4x4 mm	6x4 mm	8x5 mm	10x6 mm	13x6,5 mm	13x8 mm	17x7 mm	17x11 mm
60 Sh.A naturalnie koloryzowany	---	X*	X*	X*	X*	X*	---	X*
75 Sh.A czerwony, EU/FDA	X°	X*	X*	X*	X*	X*	---	X*
80 Sh.A transparentny, EU/FDA	X°	X*	X*	X*	X*	X*	X°	X*
80 Sh.A naturalnie koloryzowany	X°	X*	X*	X*	X*	X*	X°	X*
85 Sh.A morsko niebieski, EU/FDA	X°	X*	X*	X*	X*	X*	X°	X*
85 Sh.A biały, EU/FDA	X°	X*	X*	X*	X*	X*	X°	X*
85 Sh.A zielony	X°	X*	X*	X*	X*	X*	X°	X*
90 Sh.A biały	X°	X*	X*	X*	X ²	X*	---	X*
Karbowany	---	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²
Rozmiar paczki	250 m	250 m	250 m	150 m	100 m	100 m	50/100 m	50/100 m

Dalsze profile mogą być wyprodukowane poprzez przetwarzanie standardowych profili, takich jak 10x3 mm lub 10x8 mm.

Typ 80° Shore A, naturalnie koloryzowany, został specjalnie stworzony dla pasów uźębionych, w celu uzyskania optymalnej siły przylegania pasów uźębionych, najbardziej zbliźonej do pasów klinowych. Specjalne kolory na zapytanie.

Kliny PU




Typ	T20	T30	T40	T50	T60
85 Sh.A morsko niebieski, EU/FDA	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²
90 Sh.A, biały, EU/FDA	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²
90 Sh.A, niebiesko zielony, EU/FDA	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²
90 Sh.A, błękitny, EU/FDA	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²
90 Sh.A. morsko niebieski, EU/FDA	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²
Rozmiar paczki: 3 metrowe krawki	40 szt. / 120 m	30 szt. / 90 m	20 szt. / 60 m	20 szt. / 60 m	20 szt. / 60 m

Kliny T-kształtne jako zabieraki na taśmach transportowych i pasach zębatych.

Rozmiar stopy: T20 = 8 mm / T30-T50 = 9 mm / T60 = 11 mm

Dalsze twardości i kolory na zapytanie.

Profile półokrągłe PU



Typ	R 2,5 mm	R 3 mm	R 3,5 mm	R 4 mm	R 5 mm	R 6 mm	R 7,5 mm
75 Sh.A czerwony, EU/FDA	X°	X°	---	X°	X°	X°	X°
80 Sh.A transparentny, EU/FDA	X°	X°	X°	X°	X°	X°	X°
80 Sh.A naturalnie koloryzowany	X ²	X ²	---	X ²	X ²	X ²	X ²
85 Sh.A morsko niebieski, EU/FDA	X°	X°	---	X°	X°	X°	---
85 Sh.A, zielony	X°	X°	X°	X°	X°	X°	X°
90 Sh.A, biały	X°	X°	---	X°	X°	X°	X°
Rozmiar paczki	200 m	100 m	100 m	100 m	100 m	50 m	50 m

Profile półokrągłe PU jako profile prowadzące lub gwintowane profile napędowe, Dalsze typy i wymiary na zapytanie.

Profile kwadratowe PU



Typ	4x4 mm	5x5 mm	8x8 mm	9x9 mm	10x10 mm	12x12 mm	13x5 mm	15x8 mm
75 Sh.A czerwony, EU/FDA	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²
80 Sh.A transparentny, EU/FDA	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²
80 Sh.A naturalnie koloryzowany	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²
85 Sh.A błękitny, EU/FDA	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²
85 Sh.A morsko niebieski, EU/FDA	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²
90 Sh.A biały, EU/FDA	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²	X ²
Rozmiar paczki	250 m	200 m	100 m	100 m	50 m	50 m	100 m	50 m

Dalsze typy i wymiary na zapytanie.

*

z magazynu


° krótki czas (1-2 dni)

² krótki czas (1-2 tygodnie)

³ czas dostawy na zapytanie

pflug. Wyszukiwanie napędów oraz
technologia transportu
Pasy profilowane
Pasy tkaniny okrągłe
skręcane i płaciane

Profil firmy



pflug. Wyszukiwanie napędów oraz
technologia transportu
Pasy profilowane
Pasy tkaniny okrągłe
skręcane i płaciane

Usługi testowe



pflug. Wyszukiwanie napędów oraz
technologia transportu
Pasy profilowane
Pasy tkaniny okrągłe
skręcane i płaciane

**Łączone pasy napędowe,
krótkie długości**



pflug. Wyszukiwanie napędów oraz
technologia transportu
Pasy profilowane
Pasy tkaniny okrągłe
skręcane i płaciane

**Pasy okrągłe dla maszyn ze
stabilizacją termiczną
(Przemysł tekstylny)**



pflug. Wyszukiwanie napędów oraz
technologia transportu
Pasy tkaniny okrągłe
skręcane i płaciane

**Bezkońcowe, wtryskiwane
pasy okrągłe**



pflug. Wyszukiwanie napędów oraz
technologia transportu
Pasy profilowane
Pasy tkaniny okrągłe
skręcane i płaciane

**Bezkońcowe, okrągłe pasy
nawijane**



pflug. Wyszukiwanie napędów oraz
technologia transportu
Pasy profilowane
Pasy tkaniny okrągłe
skręcane i płaciane

**Bezkońcowe, plecione pasy
okrągłe**



pflug. Wyszukiwanie napędów oraz
technologia transportu
Pasy profilowane
Pasy tkaniny okrągłe
skręcane i płaciane

Pasy haczykowane



pflug. Wyszukiwanie napędów oraz
technologia transportu
Pasy profilowane
Pasy tkaniny okrągłe
skręcane i płaciane

Pasy okrągłe PU i profilowane



pflug. Wyszukiwanie napędów oraz
technologia transportu
Pasy profilowane
Pasy tkaniny okrągłe
skręcane i płaciane

**Profilowane pasy PU i profile
specjalne**



pflug. Wyszukiwanie napędów oraz
technologia transportu
Pasy profilowane
Pasy tkaniny okrągłe
skręcane i płaciane

**Kliny prowadzące PU,
zabieraki i profile**



pflug. Wyszukiwanie napędów oraz
technologia transportu
Pasy profilowane
Pasy tkaniny okrągłe
skręcane i płaciane

**Profile prowadzące PU
zgodne z normami**




pflug. Wyszukiwanie napędów oraz
technologia transportu
Pasy profilowane
Pasy tkaniny okrągłe
skręcane i płaciane

Linia Spożywcza
Typy pasów dla przemysłu spożywczego
zgodne z normami UE/FDA



pflug. Wyszukiwanie napędów oraz
technologia transportu
Pasy profilowane
Pasy tkaniny okrągłe
skręcane i płaciane

Kliny PU i profile blokowe



pflug. Wyszukiwanie napędów oraz
technologia transportu
Pasy profilowane
Pasy tkaniny okrągłe
skręcane i płaciane

Pasy wielorowkowe PU



pflug. Wyszukiwanie napędów oraz
technologia transportu
Pasy profilowane
Pasy tkaniny okrągłe
skręcane i płaciane

Pokrycia PU



© Prawa autorskie: Wszelkie kopiowanie, przetwarzanie, dystrybucja lub jakiegokolwiek inne formy wykorzystania wymagają naszej uprzedniej zgody.